

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Восточном административном
округе города Москвы

(подпись на оригинале Н.В. Алешин)

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний № 2/19 от 11.06.2019 г.

**по проекту планировки территории линейного объекта - размещение
снегосплавного пункта на земельном участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов,
вл.5А с реконструкцией существующего трубопровода, строительством
дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией
подъездной дороги к снегосплавному пункту
(район Перово)**

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва, Восточный административный округ, район Перово, материалы проекта планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта на земельном участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5А с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту.

Сроки разработки: 2019 г.

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д.1, стр. 1; (499)250-50-20, e-mail: mka@mos.ru.

Организация-разработчик: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, (499)276-23-50, e-mail: gradplan@str.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в окружной газете «Восточный округ» № 19(300) (май 2019г.), выход в свет 17.05.2019; экспозиция представлена с 24 мая по 3 июня 2019 года; собрание участников публичных слушаний состоялось 4 июня 2019 года.

Формы оповещения: оповещение размещено на официальных сайтах префектуры ВАО <https://vao.mos.ru> и управы района Перово <https://perovo.mos.ru>, на информационных стендах района Перово и на досках объявлений у подъездов жилых домов; опубликовано в окружной газете «Восточный округ» № 19(300) (май 2019г.), выход в свет 17.05.2019; направлено в Московскую городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа Перово.

Место проведения публичных слушаний: экспозиция проведена с 24 мая по 3 июня 2019 года в управе района Перово города Москвы по адресу: Зеленый проспект, д.20, этаж 13.

Часы работы экспозиции: пнд. - чтв. с 09:00 до 18:00, птн. с 09:00 до 16:00, на экспозиции осуществлялась консультация по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний проведено 4 июня 2019 года в 19:00 в здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №2126 «Перово» по адресу: ул. Плющева, д.13а.

Участники публичных слушаний:

- 1) жители города Москвы, имеющие место жительства на территории района Перово;
- 2) депутаты Совета депутатов муниципального округа Перово в городе Москве.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта на земельном участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5А с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту (район Перово):

- в период проведения экспозиции по материалам проекта – поступило 13 предложений и замечаний (Приложение № 1);
- во время проведения собрания участников публичных слушаний – поступило 6 предложений и замечаний (Приложение № 2);
- после проведения собрания участников публичных слушаний – поступило 10 предложений и замечаний (Приложение № 3).

Также материалы проекта планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта на земельном участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5А с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту, рассмотрены на заседании Совета депутатов муниципального округа Перово в городе Москве 04.06.2019 (Приложение №4).

Приложение № 1
к протоколу публичных слушаний
№ 2/19 от 11.06.2019 г.

по проекту планировки территории
линейного объекта - размещение
снегосплавного пункта на земельном
участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов,
вл.5А с реконструкцией существующего
трубопровода, строительством
дополнительного трубопровода под
железной дорогой и организацией
подъездной дороги к снегосплавному
пункту

(район Перово)

**Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие в период проведения экспозиции по материалам проекта**

№ п/п	Ф.И.О.	Предложения и замечания
1.	Котлова А.А.	Ознакомлена с предложениями. Поддерживаю.
2.	Сивачева Е.В.	Ознакомлена с предложениями. Поддерживаю.
3.	Скачков С.В.	Ознакомлен. Поддерживаю.
4.	Сапрыкина К.И.	Ознакомлена. Поддерживаю.
5.	Неменушая Е.В.	Ознакомлена с предложениями. Поддерживаю.
6.	Славинская Е.А.	Не поддерживаю. Отсутствует часть проекта, разделы 3 и 4. Нет ТЗ. Нет данных по экологии.
7.	Облогина Н.В.	Ознакомлена с предложениями. Поддерживаю.
8.	Бугоркова И.Е.	Проект поддерживаю.
9.	Разделкина Ю.А.	Ознакомлена. Предложения будут высланы по электронной почте.
10.	Шашкова Е.И.	Предложение одобряю.
11.	Терновский Р.В.	Ознакомлен. Проект поддерживаю.
12.	Аксенов Д.С.	С проектом ознакомлен. Проект поддерживаю. Предложения внесу по электронной почте.
13.	Морозов А.В.	С проектом ознакомлен. Поддерживаю.

Приложение № 2
к протоколу публичных слушаний
№ 2/19 от 11.06.2019 г.

по проекту планировки территории
линейного объекта - размещение
снегосплавного пункта на земельном
участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов,
вл.5А с реконструкцией существующего
трубопровода, строительством
дополнительного трубопровода под
железной дорогой и организацией
подъездной дороги к снегосплавному
пункту

(район Перово)

**Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний**

№ п/п	Ф.И.О.	Предложения и замечания
1.	Славинская Е.А.	Категорически против данного проекта по следующим основаниям: 1. Проектом не представлено технико-экономическое обоснование, отсутствуют заключения природоохранных организаций безопасности капитального строения и иных сооружений; 2. Предусматривает снос частных строений; 3. Нет обоснования мощности сплавления снега, нет разъяснения куда будет складироваться снег выше предельной мощности. Предлагаю перенести снегосплавный пункт ближе к Люберецким очистным сооружениям, не в зоне водоохраных границ, а водоохранную зону р. Нищенки сделать природным ландшафтным парком.
2.	Мещерякова Н.Ю.	Поддерживаю проект, это должно ускорить уборку снега с улиц района после снегопадов в зимний период.
3.	Котлова А.А.	Замечаний по представленному проекту не имею. Считаю, что размещение снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул.Энтузиастов, вл.5а уместно, для оперативной уборки снега в зимний период.
4.	Шашкова Е.И.	Здорово, что у нас будет располагаться снегосплавный пункт. Это должно ускорить

		уборку улиц зимой после снегопадов.
5.	Аксенов Д.С.	В связи с участвовавшими случаями появления аномально больших количеств осадков (снега), считаю, что снегосплавный пункт нужен. С проектом ознакомлен, проект поддерживаю.
6.	Облогина Н.В.	Считаю организацию снегосплавного пункта на территории района Перово целесообразным. Предложенная территория является промышленной зоной и нуждается в дополнительном развитии.

Приложение № 3
к протоколу публичных слушаний
№ 2/19 от 11.06.2019 г.

по проекту планировки территории
линейного объекта - размещение
снегосплавного пункта на земельном
участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов,
вл.5А с реконструкцией существующего
трубопровода, строительством
дополнительного трубопровода под
железной дорогой и организацией
подъездной дороги к снегосплавному
пункту

(район Перово)

**Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний**

№ п/п	Ф.И.О.	Предложения и замечания
1.	Кожевникова С.М.	Полностью поддерживаю проект. Считаю его очень нужным для нашего района.
2.	Астафьева Е.Ю.	Проект планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5а считаю нужным и своевременным.
3.	Арефьева Т.И.	Проект планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5а поддерживаю и одобряю.
4.	Томашевич А.А.	С проектом ознакомлен, поддерживаю. Надеюсь, что размещение снегосплавного пункта ускорит вывоз снега с территории района.
5.	Русакова А.А.	Проект размещения снегоплавильного пункта на территории района Перово поддерживаю. Надеюсь он решит проблему вывоза снега в зимний период.
6.	Серегина Е.В.	С проектом ознакомлена и поддерживаю. Данный снегоплавильный пункт обеспечит работу организаций по быстрой уборке территории района в зимний период.
7.	Коженкова Э.Б.	Размещение снегоплавильного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5а считаю правильным, уместным. Поддерживаю.

8.	Илюхина М.В.	Проект планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5а поддерживаю.
9.	Колпаков С.А.	Проект планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5а считаю актуальным и поддерживаю.
10.	Мухина Д.А.	Проект планировки территории линейного объекта - размещение снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.5а считаю очень нужным и важным для района.



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО**

РЕШЕНИЕ

04 июня 2019 № 048-09/19

**О проекте планировки
территории линейного объекта –
размещение снегосплавного
пункта на земельном участке по
адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл.
5А**

В соответствии с ч.2 ст.69, п.3 ч.7 ст.68 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 06.11.02 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Перово, рассмотрев Проект планировки территории линейного объекта – размещение снегосплавного пункта на земельном участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл. 5А Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Принять к сведению Проект планировки территории линейного объекта – размещение снегосплавного пункта на земельном участке по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, вл. 5А с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту со следующими предложениями:

1.1. Предусмотреть организацию подъездной дороги от 2-й улицы Энтузиастов с реконструкцией существующего подъездного пути вдоль полосы отвода Рязанского направления МЖД с уширением проезжей части до трех полос и уширение тротуара с обустройством дополнительных парковочных площадок для отстоя транспортных средств на участке по адресному ориентиру: 2-я улица Энтузиастов, вл. 4 – станция МЦК Андроновка, с обустройством оголовка реки «Нищенка», демонтажем надземной части коллектора с последующей паспортизацией вновь построенного объекта капитального строительства;


1.2. Предусмотреть дополнительный снос здания по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, д. 5А, стр. 1 (77:03:0004010:1056, площадь 39,7 кв.м.).

2. Направить настоящее решение в Москомархитектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово А.В. Тюриным.

Глава муниципального округа Перово

 **А.В. Тюрин**